
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SALI OSP W SOŁECTWIE WALICHNOWY
ADRES INWESTYCJI : WALICHNOWY
INWESTOR : Gmina Sokolniki
ADRES INWESTORA : 98-420 SOKOLNIKI ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1
BRANŻA : BUDOWLANA - REMONT-MODERNIZACJA CHŁODNI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jarosław Ziomko
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Daniel Florczak
DATA OPRACOWANIA : 02.06.2006r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	75.00 % R, S
Zysk [Z]	5.00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	22.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.06.2006r.

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				0.00	0.00	0.00
2	ROBOTY BUDOWLANE				0.00	0.00	0.00
3	WYWIEZIENIE GRUZU				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	ST-001		ROBOTY ROZBIÓRKOWE	szt		
d.1			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
1.1		KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 1.7*2.45*0.45	m ³		
d.1				m ³	1.874	
					RAZEM	1.874
1.2		KNR 4-04 0405-01A	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - płyt wiórowych 1.80*1.80	m ²		
d.1				m ²	3.240	
					RAZEM	3.240
1.3		KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (1.80*2+1.80*2)*2.45	m ²		
d.1				m ²	17.640	
					RAZEM	17.640
2			ROBOTY BUDOWLANE			
2	ST-001		ROBOTY BUDOWLANE	szt		
d.2			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
2.1		KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania (1.80*2+1.80*2)*2.45	m ²		
d.2				m ²	17.640	
					RAZEM	17.640
2.2		KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 1	szt.		
d.2				szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2.3		KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych - OCIEPLONE (0.90*2.10)*1	m ²		
d.2				m ²	1.890	
					RAZEM	1.890
2.4		NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe - pod malowanie farbami emulsyjnymi (1.80*2+1.80*2)*2.45	m ²		
d.2				m ²	17.640	
					RAZEM	17.640
2.5		KNR 2-02 2011-02 analogia	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 1.80*1.80*2	m ²		
d.2				m ²	6.480	
					RAZEM	6.480
2.6		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.80*2+1.80*2)*2.45	m ²		
d.2				m ²	17.640	
					RAZEM	17.640
2.7		KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 1.80*1.80	m ²		
d.2				m ²	3.240	
					RAZEM	3.240
2.8		NNRNKB 202 2807-04	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1.80*1.80	m ²		
d.2				m ²	3.240	
					RAZEM	3.240
2.9		Katalog własny	Montaż agregatu chłodniczego 1	szt.		
d.2				szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3			WYWIEZIENIE GRUZU			
3	ST-001		WYWIEZIENIE GRUZU	m ³		
d.3			0.8	m ³	0.800	
					RAZEM	0.800
3.1		KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.3						

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			0.8	m ³	0.800	
					RAZEM	0.800
3.2 d.3		KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³		
			0.8	m ³	0.800	
					RAZEM	0.800

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	ST-001		ROBOTY ROZBIÓRKOWE	szt	1	0.00	0.00	
<i>d.1</i>								
1.1		KNR 4-04 0102-02 Kalkulacja kosztów	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.7*2.45* 0.45 = 1.874	0.00	0.00	
1.2		KNR 4-04 0405-01A Kalkulacja kosztów	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - płyt wiórowych	m ²	1.80*1.80 = 3.240	0.00	0.00	
1.3		KNNR 3 0601-01 Kalkulacja kosztów	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	(1.80*2+ 1.80*2)* 2.45 = 17.640	0.00	0.00	
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE							0.00	
2		ROBOTY BUDOWLANE						
2	ST-001		ROBOTY BUDOWLANE	szt	1	0.00	0.00	
<i>d.2</i>								
2.1		KNNR-W 3 0603-01 Kalkulacja kosztów	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²	(1.80*2+ 1.80*2)* 2.45 = 17.640	0.00	0.00	
2.2		KNNR 2 1104-01 Kalkulacja kosztów	Montaż ościeżnic stalowych	szt.	1	0.00	0.00	
2.3		KNNR 2 1103-01 Kalkulacja kosztów	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - OCIEPLONE	m ²	(0.90*2.10) *1 = 1.890	0.00	0.00	
2.4		NNRNKB 202 1134-02 Kalkulacja kosztów	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe - pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²	(1.80*2+ 1.80*2)* 2.45 = 17.640	0.00	0.00	
2.5		KNR 2-02 2011-02 analogia Kalkulacja kosztów	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²	1.80*1.80* 2 = 6.480	0.00	0.00	
2.6		KNR 4-01 1204-02 Kalkulacja kosztów	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	(1.80*2+ 1.80*2)* 2.45 = 17.640	0.00	0.00	
2.7		KNNR 2 1207-01 Kalkulacja kosztów	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²	1.80*1.80 = 3.240	0.00	0.00	
2.8		NNRNKB 202 2807-04 Kalkulacja kosztów	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	1.80*1.80 = 3.240	0.00	0.00	
2.9		Katalog własny Kalkulacja kosztów	Montaż agregatu chłodniczego	szt.	1	0.00	0.00	
Razem dział ROBOTY BUDOWLANE							0.00	
3		WYWIEZIENIE GRUZU						
3	ST-001		WYWIEZIENIE GRUZU	m³	0.8	0.00	0.00	
<i>d.3</i>								
3.1		KNR 4-01 0108-17 Kalkulacja kosztów	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	0.8	0.00	0.00	
3.2		KNR 4-01 0108-20 Kalkulacja kosztów	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	0.8	0.00	0.00	
Razem dział WYWIEZIENIE GRUZU							0.00	

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))				
RAZEM				
VAT [V] 22% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$)				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	87.8785	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	agregat chłodniczy	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
2.	emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	kg	0.6480		0.6480	0.00	0.00	
3.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	5.0450		5.0450	0.00	0.00	
4.	gips szpachlowy	kg	3.2659		3.2659	0.00	0.00	
5.	kołki do wstrzeliwania	szt	22.0320		22.0320	0.00	0.00	
6.	kołki rozporowe	szt	10.0000		10.0000	0.00	0.00	
7.	łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	13.1544		13.1544	0.00	0.00	
8.	łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	3.3048		3.3048	0.00	0.00	
9.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
10.	plytki kamionkowe GRES	m ²	3.4020		3.4020	0.00	0.00	
11.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	6.6744		6.6744	0.00	0.00	
12.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	3.8808		3.8808	0.00	0.00	
13.	profile nośne 60/27	m	14.3856		14.3856	0.00	0.00	
14.	profile przyścienne 28/27	m	3.4344		3.4344	0.00	0.00	
15.	samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200	kg	161.6112		161.6112	0.00	0.00	
16.	skrzydła drzwiowe ocieplone - chłodnicze	m ²	1.8900		1.8900	0.00	0.00	
17.	taśma spoinowa	m	7.4520		7.4520	0.00	0.00	
18.	wieszak w 60/60	szt	13.1544		13.1544	0.00	0.00	
19.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.2074		0.2074	0.00	0.00	
20.	woda	m ³	0.0259		0.0259	0.00	0.00	
21.	woda	m ³	0.0389		0.0389	0.00	0.00	
22.	zaprawa cementowo-wapienna M2'	m ³	0.5292		0.5292	0.00	0.00	
23.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	1.1016		1.1016	0.00	0.00	
24.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	4.2120		4.2120	0.00	0.00	
25.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat do wylewek samopoziomujących	m-g	0.1115	0.00	0.00
2.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7440	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	0.1296	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	0.0907	0.00	0.00
5.	środek transportowy"	m-g	0.0053	0.00	0.00
6.	wyciąg	m-g	0.2560	0.00	0.00
7.	wyciąg	m-g	0.2916	0.00	0.00
8.	wyciąg'	m-g	0.7056	0.00	0.00
9.	wyciąg'''	m-g	0.0972	0.00	0.00
10.	wyciąg''''	m-g	0.0035	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł