



# Studio - CAD

## PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM

Biuro Inżynierskie „I N T E C H” Daniel Florczak  
63-600 Kępno, ul. Poczтовая 1/3 tel. (062) 782 48 57

### **DOKUMENTACJA PRZETARGOWA**

#### **OBIEKT:**

*GOK w Sokolnikach*

#### **TREŚĆ OPRACOWANIA:**

*„MODERNIZACJA I ADAPTACJA OBIEKTU  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w  
SOKOLNIKACH NA CELE TURYSTYCZNE I  
KULTURALNE ”  
-DOKUMENTACJA PRZETARGOWA*

#### **BRANŻA:**

*BUDOWLANA*

#### **INWESTOR:**

*Gmina Sokolniki  
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1  
98-420 Sokolniki*

#### **LOKALIZACJA:**

*Sokolniki  
ul. Parkowa 1, działka nr 215/5.  
98-420 Sokolniki*

#### **PROJEKTANT**

*mgr inż. Piotr Witczak  
nr upr. 58/90/*

#### **ARCHITEKTURA:**

- budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne
- budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne
- projekty zagospodarowania działki

#### **KONSTRUKCJA:**

- budownictwo inżynierskie, zbiorniki, kominy, fundamenty
- konstrukcje żelbetowe, stalowe, aluminiowe, drewniane

#### **OBIEKTY SANITARNE I KOMUNALNE:**

- budownictwo komunalne
- instalacje i sieci sanitarne, gazowe, ciepłownicze

#### **OBSŁUGA INWESTYCJI:**

- nadzór, kosztorysowanie, wyceny nieruchomości

# OPIS TECHNICZNY

## 1. **Przedmiot opracowania.**

Przedmiotem opracowania jest „**Modernizacja i adaptacja obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Sokolnikach na cele turystyczne i kulturalne**” przy ulicy Parkowej w Sokolnikach. Niniejsze opracowanie stanowiące część dokumentacji przetargowej obejmuje swoim zakresem pomieszczenia 1.04, 1.13.

Branża sanitarna : instalacja: wodno –kanalizacyjna

## 2. **Opis przyjętego rozwiązania.**

W pomieszczeniu 1.04 – toaleta damska przybory sanitarne należy podłączyć do kanalizacji sanitarnej istniejącej w budynku. Pion oznaczony jako P6. Do toalet należy doprowadzić wodę zimną, natomiast nad umywalki wodę zimną i ciepłą z pionów znajdujących się w pomieszczeniu porządkowym 1.13. W pomieszczeniu 1.04 należy przewidzieć również grzejnik składający się z 10 elementów, zasilany z instalacji grzewczej istniejącej w budynku.

W pomieszczeniu porządkowym 1.13 zlew, umywalkę oraz wpust podłogowy należy podłączyć do kanalizacji sanitarnej. Pion oznaczony jako P4. Nad umywalkę należy doprowadzić wodę ciepłą oraz zimną natomiast nad zlew wodę zimną z istniejącego w pomieszczeniu pionu wodociągowego.

Opracował:  
mgr inż. Piotr Witczak