

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D2	D5z	D5
OZNACZENIE PRODUCENTA		-	-	-
PRODUCENT STOLARKI		-	-	-
ZESTAWIENIE DRZWI				
SCHEMAT				
Wymiary w świetle otworu	So	100	180	180
	Ho	205.5	220	220
Zewnętrzne wymiary ościeznicy	Sz	-	-	-
	Hz	-	-	-
Wymiary w świetle ościeznicy	S			
	H			
Razem	L / P	1 1	- 1	- 1
RAZEM	szt.	2	1	2

- D2 – drzwi wewnętrzne drewniane lub z materiałów drewnopochodnych, z otworami kompensacyjnymi o powierzchni min. 0,0250m²
- D5z – drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych w górnej części przeszklone ze szkła zespolonego podwójnego w dolnej części płycina termoizolacyjna. Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi max. 2,0 W/m²*K. Zastosować szkło bezpieczne. Drzwi wyposażać w samozamykacz
- D5 – drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych w górnej części przeszklone ze szkła pojedynczego w dolnej części płycina zwykła. Zastosować szkło bezpieczne.

Rewizja z dnia 20.02.2009r.

<i>BIURO INŻYNIERSKIE INTECH</i>		Str. nr
<i>DANIEL FLORCZAK</i>		Nr Rys.
<i>63-600 KĘPNO UL. POZNAŃSKA 35</i>		PROJEKT
PROJEKT: Modernizacja i adaptacja obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Sokolnikach na cele turystyczne i kulturalne - DOKUMENTACJA PRZETARGOWA		BUDOWLANY
Inwestor: U.G. Sokolniki Adres: Sokolniki, ul. Parkowa 1		DATA 02.2009
<i>ZESTAWIENIE STOLARKI</i>		SKALA 1:50
		BRANŻA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	<i>mgr inż. Daniel Florczak</i>	
NR UPR. PROJ.	<i>nr upr. UAN 8386/110/89</i>	
OPRACOWANIE	<i>mgr inż. arch. Radosław Maciejewski</i>	