
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA I ADAPTACJA OBIEKTU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOKOLNI-
KACH NA CELE TURYSTYCZNA I KULTURALNE
ADRES INWESTYCJI : SOKOLNIKI UL. PARKOWA 1
INWESTOR : URZĄD GMINY SOKOLNIKI
ADRES INWESTORA : UL. PIŁSUDSKIEGO 1, 98-420 SOKOLNIKI
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2011

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2011

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	OPRAWY OŚWIETLENIOWE						
2	INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
	RAZEM						

Słownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejący budynek znajduje się w miejscowości Sokolniki, ul. Parkowa 1, nr ew. gr. 215/5
Inwestor: Gmina Sokolniki ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
- Projekt zamienny branża elektryczna

PRACE ELEKTRYCZNE

1. W części kosztorysu dotyczącej prac elektrycznych ujęto:

1.1. Oprawy oświetleniowe

a) prace montażowe

2.2 Instalacja elektryczna

b) prace elektryczne:

- układanie przewodów;
- montaż puszek;
- montaż gniazd wtyczkowych;
- montaż wyłączników;

Kosztorys wykonano przy użyciu katalogów norm rzeczowych: KNNR 5; KNR 4-01

W kosztorysie przyjęto stawkę roboczogodziny, cen materiałów, sprzętu oraz narzutów dla robót elektrycznych

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 OPRAWY OŚWIETLENIOWE					
1	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 W; Analogia - Montaż opraw świetlówkowych podsufitowych 60x60mm 4x18W np. TCS 160 4XTL-D18W HFPL1	szt		
d.1	0503-03		szt	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 W; Analogia - Montaż opraw świetlówkowych podsufitowych 2x36W	szt		
d.1	0503-03		szt	5.000	
				RAZEM	5.000
2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie YDYp 3x1,5mm2 układane w tynku betonowym (1.11+0.68+1.43)+(0.84+0.62)+(0.26+0.11+3.48+1.46)+(0.6+0.25+3.28+0.6+3.23)+(1.94+3.82+6.1+2.62+5.66+1.26+2.14)+(1.44+3.6+4.21+2.11+4.21)+(3.03+4.21+2.1+2.1)+(2.0*11)+25	m		
d.2	0204-05		m	115.500	
				RAZEM	115.500
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie YDYp 3x2,5mm2 układane w tynku innym niż betonowy 13+10+3+3.5+1.6+8.7+1.5	m		
d.2	0204-05		m	41.300	
				RAZEM	41.300
5	KNNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.2	0333-02		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach	szt.		
d.2	0302-04		szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.2	0302-01		szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.2	0308-05		szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNNR 5	Montaż łącznika klawiszowego	szt.		
d.2	0307-01		szt.	11.000	
				RAZEM	11.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	36.0711		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	oprawa świetłówkowa podsufitowa 60x60mm 4x18W np. TCS 160 4XTL-D18W HFPL1	szt	18.0000		18.0000		
2.	oprawa świetłówkowa podsufitowa 2x36W	szt	5.0000		5.0000		
3.	klosze	szt	23.9200		23.9200		
4.	zapłonniki	szt	92.0000		92.0000		
5.	Świetłówka LF 18W	szt	95.6800		95.6800		
6.	Łącznik 2-bieg. n/t-w/t 250V/10A st.p IP-4	szt	11.2200		11.2200		
7.	Gniazdo 2-bieg.pojedyncze z uziem.PT 130	szt	15.3000		15.3000		
8.	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach	szt	11.2200		11.2200		
9.	Puszka odgałęźna PO 60mm p/t z pokrywą	szt	11.2200		11.2200		
10.	Przewody kabelkowe płaskie YDYp 3x1,5mm2	m	120.1200		120.1200		
11.	Przewody kabelkowe płaskie YDYp 3x2,5mm2	m	42.9520		42.9520		
12.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie:					