

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE  
ADRES INWESTYCJI : WIKTORÓWEK DZ. NR. EW. 341/2  
INWESTOR : GMINA SOKOLNIKI  
ADRES INWESTORA : UL. PIŁSUDSKIEGO 1, 98-420 SOKOLNIKI  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "INTECH"  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2012

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2012

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa     | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
|     | Kosztorys |           |           |        |    |   |       |

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp.                                    | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                | j.m. | Poszcz       | Razem        |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| <b>PODDASZE - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> |                           |                                                                                                                                                  |      |              |              |
| <b>1 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>          |                           |                                                                                                                                                  |      |              |              |
| 1<br>d.1                               | <b>KNR-W 2-02 0135-02</b> | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m; ANALOGIA - Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych drewnianych<br>1.06*4 | m    |              |              |
|                                        |                           |                                                                                                                                                  | m    | 4.240        |              |
|                                        |                           |                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>4.240</b> |
| 2<br>d.1                               | <b>KNR 2-02 1207-01</b>   | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane<br>5.41                                                     | m    |              |              |
|                                        |                           |                                                                                                                                                  | m    | 5.410        |              |
|                                        |                           |                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>5.410</b> |

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp.   | Nazwa     | Jm  | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-----------|-----|---------|------------|---------|
| 1.    | robocizna | r-g | 18.8891 |            |         |
| RAZEM |           |     |         |            |         |

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.          | Nazwa                                                                         | Jm              | Ilość    | Il inw. | Il wyk.  | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------|------------|---------|
| 1.           | Balustrady stalowe schodowe jednopłaszczyznowe proste ażurowe z kształowników | kg              | 135.2500 |         | 135.2500 |            |         |
| 2.           | elektrody                                                                     | kg              | 0.3246   |         | 0.3246   |            |         |
| 3.           | farba olejna do gruntowania                                                   | dm <sup>3</sup> | 0.2164   |         | 0.2164   |            |         |
| 4.           | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała                       | dm <sup>3</sup> | 0.2164   |         | 0.2164   |            |         |
| 5.           | parapety drewniane- malowane, szerokość 30cm, gr. 4cm                         | m               | 4.2400   |         | 4.2400   |            |         |
| 6.           | podokienniki prefabrykowane                                                   | m               | 4.2400   |         | 4.2400   |            |         |
| 7.           | zaprawa                                                                       | m <sup>3</sup>  | 0.0551   |         | 0.0551   |            |         |
| 8.           | materiały pomocnicze                                                          | zł              |          |         |          |            |         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                               |                 |          |         |          |            |         |

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp.          | Nazwa                                                     | Jm  | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---------|
| 1.           | Spawarka spalinowa o maksymalnym natężeniu prądu do 300 A | m-g | 2.4345 |            |         |
| 2.           | środek transportowy                                       | m-g | 0.0541 |            |         |
| 3.           | wyciąg                                                    | m-g | 0.5205 |            |         |
| <b>RAZEM</b> |                                                           |     |        |            |         |

Słownie: