

Podgląd ogłoszenia

Ogłoszenie 75/17/11/2017

Dane podstawowe

Status *	Rodzaj zamówienia *
Nowe	Roboty budowlane
Działanie *	Nabór
/	Brak danych.
Koniec terminu składania ofert	Termin realizacji zamówienia
2017-12-04	2017-12-27
Rodzaj planowanej inwestycji	Branża
Brak danych.	Brak danych.

Lokalizacja planowanej inwestycji

Województwo	Powiat
ŁÓDZKIE	wieruszowski
Gmina	
Sokolniki (gmina wiejska)	

Dane dodatkowe

Opis przedmiotu zamówienia *

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – „Budowa placu zabaw w Walichnowach.” w miejscowości Walichnowy, działka ewidencyjna numer 212/3. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w grupie wiekowej od 3 do 14 lat. W zakres inwestycji wchodzi przygotowanie nawierzchni, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, wykonanie ogrodzenia wokół placu z siatką z siatki wys. 1,5 m wokół placu. 2. (Szczegółowy opis i zakres zadania inwestycyjnego): 1) Nawierzchnia placu zabaw: przygotowanie terenu przez wyrównanie nawierzchni, usunięcie starych zbędnych korzeni drzew i krzewów. Powierzchnia placu zabaw – 640 m², nawierzchnia piaskowa (strefa bezpieczeństwa) – 318 m², nawierzchnia trawiasta – 322 m². 2) Dostawa i montaż urządzeń: a) Huśtawka wagowa lub równoważna – 1 szt. Słup podstawowy (Ø100 mm) i belka (Ø120 mm) wykonane z palisady impregnowanej. Łożysko malowane proszkowo. Siedziska wykonane z laminowanej, wodoodpornej sklejki o grubości 18 mm. Głównym elementem huśtawki wagowej jest wahająca się na stalowym łożysku, drewniana belka. Słupy podstawy zakotwione są w gruncie za pomocą stóp betonowych. Uchwyty malowane proszkowo. b) Huśtawka podwójna lub równoważna – 1 szt. Słupy i belka wykonane z palisady impregnowanej o średnicy 100 mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych za pomocą stóp betonowych, zawieszanie łożyskowe ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone gumą. Nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniem – piaskowa c) Huśtawka pojedyncza „bocianie gniazdo” lub równoważna – 1 szt. Słupy wykonane z palisady impregnowanej o średnicy 100 mm, zamocowane w stopach prefabrykowanych betonowych, zawieszanie łożyskowe ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone gumą. Nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniem – piaskowa. d) Karuzela lub równoważna – 1 szt. Czeroramienna, bezobsługowa, łożyskowane toczenie, rurowa konstrukcja, malowana proszkowo. Zakotwiona w gruncie za pomocą stopy betonowej. e) Zestaw lub równoważny – 1 szt. Zestaw zabawowy o wysokości podestu 125 cm. W skład zestawu wchodzi: wieża kwadratowa z daszkiem, zjeżdżalnia metalowa, ścianka linowa – szachownica, pomost wiszący, drabinka skośna wejściowa, koci grzbiet. Słupy na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwione są w gruncie. Wykończenie płyta HPL i drewno lite. Nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniem – piaskowa. f) Zjazd linowy z podestem lub równoważny – 1 szt. Konstrukcja metalowa malowana proszkowo. Ruchomy „wózek” ze stali nierdzewnej porusza się po stalowej linii o długości 31 m – łączącej elementy nośne. Słupy zakotwione w gruncie za pomocą stóp betonowych. Zjazd wyposażony w dwa podesty drewniane. Nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniem – piaskowa. g) Ławka metalowa bez oparcia lub równoważna – 4 szt. Stalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie za pomocą stóp betonowych. Siedzisko wykonane z desek o grubości 34 mm.

h) Tablica z regulaminem TR Liść lub równoważny – 1szt. Tablica wykonana z impregnowanego drewna litego o przekroju 90x90 mm. Słup kotwiony w gruncie za pomocą betonu. Do każdej tablicy dołączony jest regulamin. i) Kosz na śmieci lub równoważny – 2 szt. Wolnostojący, metalowa konstrukcja z blachy ocynkowanej o pojemności 60 l j) Piaskownica sześcioboczna lub równoważna – 1 szt. Konstrukcja wykonana z palisady o średnicy 100 mm z siedziskami, siedziska zrobione z laminowanej wodoodpornej sklejki o grubości 18 mm. k) Sprężynowiec lub równoważny – 2 szt. Głównym elementem konstrukcyjnym jest sprężyna o średnicy 200 mm, wysokości 400 mm, zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej ogniwo kotwy. 3) Ogrodzenie: placu zabaw o wysokości 1,5 m z siatki stalowej cynkowej plecionej o oczkach 50x50 mm, słupki \varnothing 42 o rozstawie w osi 2,5 m na fundamentach betonowych 0,3x0,3x0,8 m, w ogrodzeniu przewiduje się: furtkę o wymiarach 1,0x1,5 m z ramą z kształtowników zamkniętych 60x40x3 z wypełnieniem siatką panelową zgrzewaną. 4) Wszystkie dostarczone elementy muszą posiadać aktualne certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania na terenach użyteczności publicznej. Każdy z dostarczonych urządzeń musi posiadać deklaracje zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz odpowiadać wymaganiom normy, PN-EN 1177 (plac zabaw). 5) Treść tablicy informacyjnej dostarcza Zamawiający.

Kryteria

Kryterium	Waga
Oferowana cena	85
Gwarancja	15

Inne kryteria
Brak danych.

Opis sposobu przyznania punktacji

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: $P = \frac{P_N}{P_C} \times 85$ pkt. gdzie, P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, P C - cena oferty badanej. W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 85 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 4. Opis kryterium „Gwarancja” – znaczenie 15%, zostanie obliczona według wzoru: $P = \frac{T_{max}}{T_{min}} \times 15$ pkt. gdzie: P - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancja T_{min} – najdłuższy termin gwarancji, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, T_o – termin gwarancji oferty ocenianej. Maksymalny termin gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru i nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku przedłożenia oferty z terminem gwarancji: - większym lub równym 60 miesięcy, ofercie zostanie przyznane 15 punktów, - równym 36 miesięcy otrzyma 0 pkt. - krótszym niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona. Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą ocenę zgodnie z wyżej przedstawionymi kryteriami. 5. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru: $O = C + T$ gdzie: O - łączna ilość punktów oferty ocenianej, C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, T- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja”. 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt. 4.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane oraz załączony dowód określający czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przez jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia należy rozumieć zamówienie spełniające łącznie następujące warunki: - wartość, co najmniej 50.000,00 zł (brutto) - wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie placu zabaw 2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 2) została złożona przez podmiot: a) niespełniających warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub b) powiązany osobowo lub kapitałowo z

beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust.4 ustawy, lub 3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.







Warunki wykluczenia

Brak danych.

Dodatkowe informacje

Brak danych.

Załączniki

Nazwa pliku	
Zapytanie ofertowe.pdf	 Pobierz
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.pdf	 Pobierz
Załącznik nr 2 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.pdf	 Pobierz
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.pdf	 Pobierz
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf	 Pobierz
Przedmiar robót.pdf	 Pobierz

Miejsce składania ofert

Kod pocztowy *
98-420

Powiat *
wieruszowski

Miejscowość *
Sokolniki

Nr domu
1

Email
ug@sokolniki.pl

Nazwa podmiotu / osoba kontaktowa
Rafał Barszczewski

Województwo *
ŁÓDZKIE

Gmina *
Sokolniki (gmina wiejska)

Ulica
Marszałka Józefa Piłsudskiego

Nr lokalu
7

Numer FAX
62 78 45 194

Dane Zamawiającego

Imię
Henryk

Firma
Gmina Sokolniki

Numer telefonu

Nazwisko
Niedźwiecki

Email
ug@sokolniki.pl

