
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45233161-5	Ścieżki piesze, chodniki
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Projekt remontu drogi gminnej w miejscowości Stary Ochędzyn

ADRES INWESTYCJI: Droga gminna - Gmina Sokolniki, miejscowość Stary Ochędzyn Odcinek od km 0+000,00 do km 0+295,00

NAZWA INWESTORA: Gmina Sokolniki

ADRES INWESTORA: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

WYKONAWCA: Wyłoniony w przetargu

ADRES WYKONAWCY: -

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jacek Małecki

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Joanna Małecka

DATA OPRACOWANIA: 2022-06-24

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
R*1,2						
1			D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D.01.01.01	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
			Stary Ochędzyn od km 0+000,00 do km 0+295,0 0,295	km	0,30	
					RAZEM	0,30
2 d.1	D.01.01.01	Kalkulacja własna D.01.01.01	Pomiar powykonawczy - droga	szt.		
			Stary Ochędzyn 1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
3 d.1	D.01.02.04	KNR AT-03 0101-02 D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m		
			Stary Ochędzyn 3,0	m	3,00	
					RAZEM	3,00
4 d.1	D.01.02.04	KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3		
			Stary Ochędzyn Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm poz.3 * 0,1 * 0,10	m3	0,03	
					RAZEM	0,03
2			D.04.00.00 PODBUDOWY			
5 d.2	D.04.03.01	KNNR 6 1005-06 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m2		
			Stary Ochędzyn Droga poz.7 <Istniejąca nawierzchnia bitumiczna>	m2	1 050,00	
					RAZEM	1 050,00
6 d.2	D.04.03.01	KNNR 6 1005-07 D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
			Stary Ochędzyn Droga poz.7 <Istniejąca nawierzchnia bitumiczna>	m2	1 050,00	
					RAZEM	1 050,00
3			D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
7 d.3	D.05.03.05a	KNNR 6 0309-03 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z AC 11S 50/70 o grubości 5cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25	m2		
			Stary Ochędzyn 1050,0 <droga>	m2	1 050,00	
					RAZEM	1 050,00
8 d.3	D.05.03.05	KNR 2-31 1106-01 D.05.03.05	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
			Stary Ochędzyn			

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			Remonty częściowe od km 0+000,00 do km 0+295,0 poz.9 * 2,65 * 0,05 10,0 Wyrównanie przekroju poprzecznego o spadkach poprzecznych <2% i >6% 0,0224 * 292,0 * 2,65 Wyrównanie koleiny 200,0 * 0,75 * 0,03 * 2,65	t t t t	7,29 10,00 17,33 11,93	
					RAZEM	46,55
9 d.3	D.05.03.11	KNR AT-03 0102-03 D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. 3-5cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy	m2		
			Stary Ochędzyn			
			km 0+000,00 5,0 * 3,0 Remonty częściowe 40,0	m2 m2	15,00 40,00	
					RAZEM	55,00
4			D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE			
10 d.4	D.06.03.01	KNNR 1 0501- 01 D.06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za krawędziom drogi na szerokości ~0,5m	m2		
			Stary Ochędzyn			
			Pobocza 0,5 * 295,0 * 2	m2	295,00	
					RAZEM	295,00
5			D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU			
11 d.5	DM.00.00.00	Kalkulacja własna DM.00.00.00	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.		
			Stary Ochędzyn			
			Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robót. 1	 kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00